

1

1 - Qu'est-ce que la plaque unguéale ?

- La partie blanche de l'ongle
- La partie rose de l'ongle
- La partie blanche et rose

2 - Où se situe la zone de protection de l'ongle ?

- Tout autour des cuticules, sur la plaque
- Entre les replis latéraux et la plaque
- Entre la partie rose et blanche de l'ongle

3 - Que se passe-t-il si cette zone de protection est abîmée ?

- L'ongle ne peut plus repousser
- Les bactéries et les saletés peuvent s'infiltrer dans le sang
- Les bactéries et saletés peuvent s'infiltrer dans la matrice de l'ongle

4 - De combien de couche(s) est constituée la plaque unguéale ?

- 1
- 2
- 3

5 - Où se situe la matrice ?

- Sous la lunule
- Sous l'hyponychium
- Sous le repli proximal

6 - Quelle est la composition chimique principale d'un ongle ?

- Kératine, soufre, lipides, ions et eau
- Cystine, acides gras, calcium, fer
- Seulement de la kératine et de l'eau

7 - Quelle est la teneur nécessaire en eau d'un ongle pour lui assurer son équilibre chimique ?

- Entre 5 et 10 %
- Entre 30 et 40 %
- Entre 15 et 20 %

8 - Quel est le rôle des cuticules ?

- Purement esthétique
- Elles empêchent la formation d'une inflammation (type dermatose)
- Elles protègent la matrice

Stéphanie GILLOTIN – gillotin.stephanie@free.fr

2

9 - Quelle est la cause principale d'un ongle trop sec ?

- L'utilisation de produits agressifs
- Le vieillissement de la plaque
- Une infection de la matrice

10 - Quelle catégorie d'âge présente des ongles régulièrement trop hydratés ?

- Moins de 25 ans
- Plus de 25 ans
- Il n'y a pas d'âge

11 - Quelle est la réaction physiologique lors de la catalyse ?

- Les diverses molécules s'entrecroisent sous l'action de la catalysation
- Le produit se solidifie sous l'action des UV
- Des molécules se posent sous quelques fibres de la plaque dès catalysation.

12 - Le gel UV monophasé permet une construction de prothèses ongulaires

- Dites « souples » : Les ongles « respirent mieux »
- Dites « souples » : La catalysation est hétérogène
- Dites « souples » : La catalysation est homogène

13 - Pourquoi est-il nécessaire de créer un bombé lorsqu'on crée une prothèse ongulaire ou un gainage ?

- Pour des raisons esthétiques
- Pour renforcer la tenue de la prothèse
- Pour ces deux raisons

14 - Sur quelle zone se pose la « boule » nécessaire au bombé ?

- Au milieu de la zone de stress
- Dessus la zone de stress
- Peu importe

15- Quel doigt sert de « levier » à la lime ?

- Le pouce
- L'auriculaire
- L'index

16- Quelle articulation permet la rotation de la lime ?

- Le coude
- Le poignet
- L'épaule

17 - Quels sont les risques professionnels principaux, d'après la Médecine du Travail ?

Stéphanie GILLOTIN – gillotin.stephanie@free.fr

3

- Lombalgies, allergies, problèmes respiratoires
- Conjonctivites, migraines, nausées
- Luxations du pouce et du poignet

18 - Qu'elle est la température idéale pour conserver les gels UV ?

- Moins de 6 degré
- Entre 15 et 30 degré
- Entre 15 et 17 degré

19 - Quels accessoires sont nécessaires pour assurer votre sécurité lorsque vous limez du gel ?

- Gants, aspirateur de table, lunette
- Lunette, gants, « Cleaner »
- Lunette, gants, masque antiparticules

20 – Quelle est la part des chalands qui optent pour les services « beauté » à leur domicile ?

- ½
- 1/5
- 1/8

21 - Question subsidiaire : Quels sont pour vous les risques principaux lors de l'utilisation de la résine et quels sont, pour vous, les accessoires qui pourront assurer votre sécurité ?
